



คัตเตอร์ ด้ามยางส้ม (ใหญ่) รุ่น SX866L

- ◆ ใบมีดคมพิเศษขนาด 18 mm พร้อมใบมีดสำรองภายในคัตเตอร์
- ◆ มีระบบออโต้ล็อก ด้ามยางจับกระชับมือ
- ◆ ตัวจับใบมีดทำจากสเตนเลส แข็งแรง ทนทาน

ราคา	รหัสสินค้า
840 / โทล	2154009



ใบมีด คัตเตอร์ขนาด 18 มิล

- ◆ บรรจุแผงละ 10 ใบ / 1 โทล = 12 แผง

ราคา	รหัสสินค้า
360 / โทล	2154012

VESSEL



ไขควง 8 ตัวชุด Sepadora รุ่น No.558PS

- ◆ หัวแบบใหม่พอดีหัวน็อต เป็นแม่เหล็ก
- ◆ แกนรูป Chrome กันสนิม ปลายรูปเขี้ยวคมดำ
- ◆ ด้ามกันลื่น ทำจากวัสดุพิเศษ จับกระชับมือไม่ลื่นน้ำมัน

ในชุดประกอบด้วย
(+) 1x75, 2x100, 2x150, 3x150, 2x25
(-) 6x100, 8x150, 6x25

ราคา	รหัสสินค้า
750	2069099



ไขควง สลับแกนหกเหลี่ยม +2/-6

- ◆ ด้าม Powergrip ทำจากพลาสติกเหนียว ตอกได้ พร้อมแผงแขวน
- ◆ ทำจากเหล็ก Cr-V ใสดอกไขควงขนาด 1/4" หรือ 6.35 มิลได้
- ◆ แกนล็อกทำจากเหล็กแข็ง ทนแรงบิดสูง

กล่องละ 12 ตัว

รุ่น	ขนาด	ราคา	รหัสสินค้า
5300W-2610	4"	160	2069108
5300W-2615	6"	180	2069109



ไขควง Megadora รุ่นมาตรฐาน No.900

- ◆ New JAWSFIT จับสลักได้แน่น ป้องกันหัวสลักหลุด
- ◆ แกนหยัก ใช้สำหรับขันได้อย่างรวดเร็ว
- ◆ ทำจากเหล็ก Cr-V ชุบแข็ง
- ◆ ด้าม Non-Slip ในกรณีมือลื่นน้ำมัน

ขนาด	ความยาวแกน	ความยาวทั้งตัว	ราคา	รหัสสินค้า
-5.5x75	75 mm	185 mm	240	2069001
-6x100	100 mm	210 mm	250	2069002
-6x150	150 mm	260 mm	275	2069003
-8x150	150 mm	275 mm	370	2069004
+1x75	75 mm	175 mm	270	2069005
+2x100	100 mm	210 mm	280	2069006
+2x150	150 mm	260 mm	305	2069007
+3x150	150 mm	275 mm	410	2069008
-6x400	400 mm	510 mm	600	2069009
+2x400	400 mm	510 mm	670	2069010



ไขควง
Megadora รุ่นแกนบาง No.910

- ◆ แกนขนาด 4 มิลหรือเล็กกว่า
- ◆ ปลายชุบดำ

ขนาด	ความยาว แกน	ความยาว ทั้งตัว	ราคา	รหัส สินค้า
-3x75	75 mm	153 mm	175	2069011
-3x100	100 mm	178 mm	180	2069012
-4x75	75 mm	153 mm	185	2069013
-4x100	100 mm	178 mm	190	2069014
-4x150	150 mm	228 mm	210	2069015
-4x200	200 mm	278 mm	225	2069016
+0x75	75 mm	153 mm	175	2069017
+0x100	100 mm	178 mm	180	2069018
+1x75	75 mm	153 mm	185	2069019
+1x100	100 mm	178 mm	190	2069020



ไขควง
Megadora รุ่นแกนสั้น No.920

- ◆ แกนยาว 25 มิล เหมาะสำหรับทำงานในที่แคบ

ขนาด	ความยาว แกน	ความยาว ทั้งตัว	ราคา	รหัส สินค้า
-6x25	25 mm	75 mm	250	2069021
+1x25	25 mm	75 mm	285	2069022
+2x25	25 mm	75 mm	285	2069023



ไขควง
Megadora รุ่นตอกได้ No.930

- ◆ New JAWSFIT จับสลักได้แน่น ป้องกันหัวสลักหลุด
- ◆ แกนทะลุ เป็นตอกขนาดใหญ่ ทำจากเหล็ก Cr-V ชุบแข็ง
- ◆ มีหลักเหลี่ยมที่แกน ช่วยในการขัน
- ◆ ด้าม Non-Slip ในกรณีมือเปียกน้ำมัน

ขนาด	ความยาว แกน	ความยาว ทั้งตัว	ขนาด หัวหกเหลี่ยม	ราคา	รหัส สินค้า
-5.5x75	75 mm	175 mm	8 mm	435	2069024
-6x100	100 mm	213 mm	10 mm	460	2069025
-6x150	150 mm	263 mm	10 mm	500	2069026
-8x150	150 mm	278 mm	12 mm	655	2069027
+1x75	75 mm	176 mm	8 mm	480	2069028
+2x100	100 mm	213 mm	10 mm	510	2069029
+2x150	150 mm	263 mm	10 mm	530	2069030
+3x150	150 mm	278 mm	12 mm	690	2069031



ไขควง
Megadora รุ่นกันไฟฟ้า No.960

- ◆ ได้รับการรับรองโดย VDE (IEC60900) ฉนวนแบบ 2 ชั้น กันไฟฟ้า 1,000V AC หรือ 1,500V DC
- ◆ ด้าม Non-Slip ในกรณีมือเปียกน้ำมัน
- ◆ Philips+Slotted สำหรับ terminal block เฉพาะ P.S.No.2, P.S.No.3

ขนาด	ความยาว แกน	ความยาว ทั้งตัว	ราคา	รหัส สินค้า
+1x75	75 mm	177 mm	545	2069032
+2x100	100 mm	212 mm	585	2069033
+3x150	150 mm	277 mm	670	2069034
-0.8x5x75	75 mm	177 mm	545	2069035
-1.0x6x100	100 mm	212 mm	585	2069036
-1.2x8x150	150 mm	277 mm	670	2069037
P.S.No.2x100	100 mm	212 mm	630	2069038
P.S.No.3x150	150 mm	277 mm	730	2069039

ไขควง

Megadora รุ่นถอดสลีบล็อก No.970

- ◆ หัว 2 ขนาดในตัวเดียว 12 มม/7 มม
- ◆ ใช้ได้ทั้งสลัก/ไขควง สำหรับแผงประตูรถยนต์
- ◆ ชุดโครม ไม่ทำให้สกปรกเป็นรอยง่าย

ขนาด	ความยาว แกน	ความยาว ทั้งตัว	ราคา	รหัส สินค้า
CRx120 (12/7)	120 mm	230 mm	600	2069040

ไขควง

Megadora รุ่นสำหรับงานสกัด เชาะร่อง No.970

- ◆ เหล็กเกรดพิเศษ Cr-V Mo ความแข็ง 58 HRC
- ◆ สำหรับเซาะร่อง
- ◆ ปลายกบนทนต่อการสึกกร่อน แกนทะลุพร้อมแป้นขัดขนาดใหญ่
- ◆ เคาะสลักรอยเชื่อม

ขนาด	ความยาว แกน	ความยาว ทั้งตัว	ราคา	รหัส สินค้า
7x100	100 mm	213 mm	600	2069041
9.5x120	120 mm	248 mm	860	2069042

ไขควง

Megadora Impacta รุ่น No.980

- ◆ แกนทะลุ ตอกแล้วแกนหมุนทวนครั้งละ 12 องศา
- ◆ ใช้แกนชุดไขควงตอก สำหรับน็อตหัวรูต เป็นสลิ้ม หรือติดแน่น
- ◆ ทำให้น็อตที่ติดคลายตัว
- ◆ พกพาสะดวก ถนอมหัวน็อตทากว้าไขควงตอกทั่วไ

ขนาด	ความยาว แกน	ความยาว ทั้งตัว	ราคา	รหัส สินค้า
+2x100	100 mm	213 mm	580	2069043
+2x150	150 mm	263 mm	620	2069044
+3x150	150 mm	278 mm	640	2069045

ไขควง

Megadora Pozidriv รุ่น No.S-903

- ◆ หัว PZ ได้ลิขสิทธิ์แท้
- ◆ แกนปัทมิก ใช้สำหรับขันได้อย่างรวดเร็ว

ขนาด	ความยาว แกน	ความยาว ทั้งตัว	ราคา	รหัส สินค้า
PZ1x75	75 mm	175 mm	340	2069046
PZ2x100	100 mm	210 mm	350	2069047
PZ3x150	150 mm	275 mm	500	2069048

ไขควง

ด้ามไม้ รุ่น No.100

- ◆ ไขควงแกนทะลุ ด้ามไม้ธรรมชาติ แป้นตีหนา แข็งแรง
- ◆ ด้ามใหญ่กว่าปกติ ชุดเหล็กเกอรัสสวยงาม คุณภาพสูง

ขนาด	ความยาว แกน	ความยาว ทั้งตัว	ราคา	รหัส สินค้า
-5.5x75	75 mm	182 mm	320	2069110
-6x100	100 mm	223 mm	380	2069111
-6x300	300 mm	423 mm	560	2069112
-8x150	150 mm	294 mm	550	2069113
+1x75	75 mm	182 mm	320	2069114
+2x100	100 mm	223 mm	380	2069115
+2x300	300 mm	423 mm	560	2069116
+3x150	150 mm	294 mm	550	2069117



ไขควง
Wood Compo แบบสั้น ก้นสั้น รุ่น No.320

- ◆ ตามก้นสั้น แม่นยำเหมือนน้ำมันก็ขันสลกรูได้
- ◆ แกนดำ ก้นสนิม ปลายแม่เหล็ก

ขนาด	ความยาว แกน	ความยาว ทั้งตัว	ราคา	รหัส สินค้า
-6x15	15 mm	68 mm	170	2069074
+2x15	15 mm	68 mm	170	2069075



ไขควง
Wood Compo ก้นสั้น ตอกได้ รุ่น No.B-330

- ◆ ปลายแม่เหล็ก เพิ่มแกนรูปดาว ตอกได้
- ◆ พร้อมแพคเกจ

ขนาด	ความยาว แกน	ความยาว ทั้งตัว	ราคา	รหัส สินค้า
-5.5x75	75 mm	183 mm	310	2069076
-6x100	100 mm	217 mm	350	2069077
-6x150	150 mm	267 mm	370	2069078
-8x150	150 mm	277 mm	520	2069079
+1x75	75 mm	183 mm	310	2069080
+2x100	100 mm	217 mm	350	2069081
+2x150	150 mm	267 mm	370	2069082
+3x150	150 mm	277 mm	520	2069083



ไขควง
Wood Compo หัว TX ก้นสั้น รุ่น No.B-340TX

- ◆ ชุดโครมทั้งแกน ปลายแม่เหล็ก
- ◆ ได้รับการรับรองมาตรฐาน TORX แก้ว หัวพอดีสลกรูแน่นอน
- ◆ พร้อมแพคเกจ

ขนาด	ความยาว แกน	ความยาว ทั้งตัว	ราคา	รหัส สินค้า
T10H	80 mm	188 mm	260	2069084
T15H	80 mm	188 mm	260	2069085
T20H	120 mm	228 mm	280	2069086
T25H	120 mm	236 mm	300	2069087
T27H	120 mm	236 mm	325	2069088
T30H	120 mm	246 mm	420	2069089
T40H	120 mm	246 mm	455	2069090



ไขควง
Wood Compo หัวบ็อก ก้นสั้น รุ่น No.B-380NT

- ◆ ปลายลูกบ็อกชุบแข็ง Black Oxide
- ◆ แกนทากเหล็ก ใช้ประแจช่วยขันได้
- ◆ พร้อมแพคเกจ

ขนาด	ความยาว แกน	ความยาว ทั้งตัว	ขนาด แกน	ราคา	รหัส สินค้า
H5x125	125 mm	224 mm	5 mm	380	2069091
H5.5x125	125 mm	224 mm	5 mm	380	2069092
H7x125	125 mm	224 mm	5 mm	380	2069093
H8x125	125 mm	233 mm	5 mm	435	2069094
H10x125	125 mm	233 mm	7 mm	435	2069095
H12x125	125 mm	233 mm	7 mm	455	2069096
H13x125	125 mm	233 mm	7 mm	455	2069097
H14x125	125 mm	233 mm	7 mm	455	2069098



ไขควง

Wood Compo กันสั่น รุ่น No.300

- ◆ ต้านกันสั่นแบบมือเขี่ยขึ้นสกรูได้
- ◆ เป็นวัสดุผสมระหว่างไม้กับพลาสติก
- ◆ แกนดำ กันสนิม ปลายแม่เหล็ก

ขนาด	ความยาว แกน	ความยาว ทั้งตัว	ราคา	รหัส สินค้า
-5.5x75	75 mm	182 mm	240	2069066
-6x100	100 mm	215 mm	265	2069067
-6x150	150 mm	265 mm	285	2069068
-8x150	150 mm	275 mm	420	2069069
+1x75	75 mm	182 mm	240	2069070
+2x100	100 mm	215 mm	265	2069071
+2x150	150 mm	265 mm	285	2069072
+3x150	150 mm	275 mm	420	2069073



ไขควง

บอลพร้อมหัวแฉวน รุ่น No.220F

- ◆ มีหัวแฉวน ไว้ช่วยคลายขันตอก

ขนาด	ความยาว แกน	ความยาว ทั้งตัว	ราคา	รหัส สินค้า
-6x100	100 mm	200 mm	285	2069054
-6x150	150 mm	250 mm	310	2069055
+2x100	100 mm	200 mm	285	2069056
+2x150	150 mm	250 mm	310	2069057



ไขควง

บอลตอกได้สำหรับงานไฟฟ้า รุ่น No.250

- ◆ มีเซรามิกบอลคั่นระหว่าง แกนตอกกับแกน ป้องกันไฟดูด

ขนาด	ความยาว แกน	ความยาว ทั้งตัว	ราคา	รหัส สินค้า
-6x100	100 mm	200 mm	385	2069060
-6x150	150 mm	250 mm	410	2069061
-8x150	150 mm	250 mm	410	2069062
+2x100	100 mm	200 mm	385	2069063
+2x150	150 mm	250 mm	410	2069064
+3x150	150 mm	250 mm	410	2069065



ไขควง

บอลกันไฟ 1,000V รุ่น No.200

- ◆ ผ่านการทดสอบทุกตัว
- ◆ ผ่านการรับรอง VDE (IEC60900)
- ◆ แกนทุบฉนวนป้องกันการลัดวงจร แกนบางพิเศษเข้าที่เคบ

ขนาด	ความยาว แกน	ความยาว ทั้งตัว	ราคา	รหัส สินค้า
-5x0.8x75	75 mm	157 mm	260	2069100
-6x1.0x100	100 mm	200 mm	340	2069101
-6x1.0x150	150 mm	250 mm	370	2069102
+1x75	75 mm	157 mm	260	2069103
+2x100	100 mm	200 mm	340	2069104
+2x150	150 mm	250 mm	370	2069105
+3x150	150 mm	250 mm	390	2069106



ชุดไขควง
บอล 2 ตัว รุ่น No.220L-2PS

- ♦ ประกอบด้วยไขควง -6x100 , +2x100 แกนสว่านแบบแข็งทั้งตัว
- ♦ Limited Edition ฟันสีประกายบุค พร้อมกล่องโชว์ Made in Japan

ขนาด	ราคา	รหัส สินค้า
220L-2PS-GR (แดง)	999 / ชุด	2069058
220L-2PS-BL (น้ำเงิน)	999 / ชุด	2069059



ไขควง
บอลสลัก
อัดแรง รุ่น No.220W-62

- ♦ ปลาย (-)6 / (+)2x110

ราคา	รหัส สินค้า
315	2069053



ไขควง
บอลปลายแฉก PH
อัดแรง รุ่น No.220W-123

- ♦ ปลายข้างหนึ่งใช้ได้ทั้ง PH1 และ PH3 / อีกข้าง PH2
- ♦ ปลายแฉกมีทั้ง 3 ขนาดในแกนเดียว

ราคา	รหัส สินค้า
335	2069051



ไขควง
บอล 4 ตัวชุด
อัดแรง รุ่น No.220W-3

- ♦ ปลาย PH1/PH3, -6/PH2, PZ2/PZ3
- ♦ เหมาะกับใช้งานทั่วไปและช่างเฟอร์นิเจอร์ ใช้ประกอบบานพับ

ราคา	รหัส สินค้า
550 / ชุด	2069052



ด้ามไขควง
บอล
อัดแรง รุ่น No.220W

- ♦ ใส่กับดอกไขควงแกน 1/4"

ราคา	รหัส สินค้า
270	2069107



ไขควง
โมโคร
รุ่น TD-51

ขนาด	ราคา	รหัส สินค้า
-0.7	130	2069118
-0.9	130	2069119
-1.2	130	2069120
-1.8	130	2069121
-2.3	140	2069122
-3	140	2069123
-3.5	150	2069124
+000	145	2069144
+00	140	2069125
+0	140	2069126
+1	145	2069127



ไขควง
โมโคร หัวหกเหลี่ยม
รุ่น TD-53

ขนาด	ราคา	รหัส สินค้า
H0.89	135	2069128
H1.27	135	2069129
H1.5	140	2069130
H2.0	140	2069131
H2.5	140	2069132



ไขควง
โมโครหัว TORX
รุ่น TD-59

ขนาด	ราคา	รหัส สินค้า
T1	280	2069133
T2	260	2069134
T3	260	2069135
T4	260	2069136
T5	260	2069143



ไขควง
ออฟเซตตัว L
รุ่น TD-61

ขนาด	ราคา	รหัส สินค้า
+1	160	2069137
+2	160	2069138
-6	160	2069139



ไขควง ออฟเซต Petadora รุ่น TD-64

ขนาด	ราคา	รหัส สินค้า
+1/+2	220	2069140
+2/-6	210	2069141



ชุด

ไขควงตอก รุ่น No.240001

- ◆ ต้าน Non-slip และป้องกันแรงกระแทกจากการตอก
- ◆ สำหรับงานหนัก
- ◆ สามารถถอด adapter ตอกไขควงแล้วใส่ลูกบิด 1/2" แทน

i

ในชุดมีดอกไขควงตอกขนาด
-10×36mm, +2,+3,+4×36mm, +2,
+3×80mm

ราคา	รหัส สินค้า
2,250 / ชุด	2069142



ดอก

ไขควงลม 2 หัว

Sakisubo Torsion Bit No.SST

- ◆ Sakisubo Shape ช่วยรับแรงกระแทกขณะเจาะผ่าน หมุนได้ไม่สะดุด
- ◆ Torsion Effect ชับแรงกระแทกตอนยิงสลักสุด
- ◆ ทนกว่าดอกไขควงลมแบบมาตรฐาน 70%
- ◆ Made in Japan

แพคเกจ 2 ดอก

รุ่น	ขนาด	ราคา	รหัส สินค้า
SST141065	+1xØ3.7x65	90 / ดอก	2229001
SST141110	+1xØ3.7x110	100 / ดอก	2229002
SST142065	+2xØ4x65	85 / ดอก	2229003
SST142110	+2xØ4x110	105 / ดอก	2229004
SST142150	+2xØ4x150	150 / ดอก	2229005
SST142200	+2xØ4x200	175 / ดอก	2229006



ดอก

ไขควงลม 2 หัว

Sakisubo Torsion Bit No.SST10P

- ◆ Sakisubo Shape ช่วยรับแรงกระแทกขณะเจาะผ่าน หมุนได้ไม่สะดุด
- ◆ Double Torsion Effect ชับแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้น
- ◆ เหล็กแข็งพิเศษ HRC 62 เหมาะกับ Impact Driver
- ◆ Made in Japan

แพคเกจ 10 ดอก

รุ่น	ขนาด	ราคา	รหัส สินค้า
SST10P2065	+2x65	75 / ดอก	2229074
SST10P2110	+2x110	95 / ดอก	2229075



ชุด

ดอกไขควงลม

พร้อมปลอกแม่เหล็ก รุ่น NMG-S3P2065

- ◆ ปลอกแม่เหล็กใช้เพิ่ม/ลดแรงแม่เหล็กของดอกไขควง
- ◆ ในชุดประกอบด้วยดอกไขควง +2x65 จำนวน 3 ดอก, แม่เหล็ก 1 อัน

ราคา	รหัส สินค้า
260 / ชุด	2229066



เฉพาะ

ปลอกแม่เหล็ก

2 อัน อัตราแรงแพจ รุ่น NMC-2P

- ◆ ปลอกแม่เหล็กใช้เพิ่ม/ลดแรงแม่เหล็ก ของดอกไขควง

แพคเกจ 2 อัน

ราคา	รหัส สินค้า
110 / อัน	2229067

ดอก

ไขควงลม 2 หัว
Sakisubo Bit รุ่น No.M-S14H

- ◆ เหมาะสำหรับการสกรูเกลียวปล่อยยึดชิ้นงานโลหะ ◆ Made in Japan
- ◆ ปลายหนาเพิ่มความทนทาน ชูสตัดกันสนิท
- ◆ ทนกว่าดอกไขควงลมแบบมาตรฐาน 35%

แพ็คเกจ 10 ดอก



ขนาด	ราคา	รหัสสินค้า
+2x65H	55 / ดอก	2229007
+2x110H	80 / ดอก	2229008
+2x150H	100 / ดอก	2229009

ดอก

ไขควงลมแฉก 2 ข้าง No.GS14

- ◆ ความแข็ง HRC62
- ◆ ทนทานกว่าเดิม ส่งแรงบิดได้มากขึ้น แบ่งสัดส่วนขนาดดอกสกรูได้ง่าย

รุ่น	ขนาด	แฉงละ	ราคา	รหัสสินค้า
GS141065	+1x65	2	75 / ดอก	2229010
GS141110	+1x110	2	95 / ดอก	2229011
GS142045	+2x45	1	116 / ดอก	2229012
GS142065	+2x65	2	75 / ดอก	2229013
GS142110	+2x110	2	95 / ดอก	2229014
GS142150	+2x150	2	130 / ดอก	2229015
GS142200	+2x200	1	200 / ดอก	2229016
GS142300	+2x300	1	310 / ดอก	2229017
GS143065	+3x65	2	75 / ดอก	2229018
GS143110	+3x110	2	95 / ดอก	2229019



ดอก

ไขควงลมแฉก 2 ข้าง No.GS5P

- ◆ ความแข็ง HRC62
- ◆ ทนทานกว่าเดิม ส่งแรงบิดได้มากขึ้น แบ่งสัดส่วนขนาดดอกสกรูได้ง่าย

แพ็คเกจ 5 ดอก



รุ่น	ขนาด	ราคา	รหัสสินค้า
GS5P2065	+2x65	60 / ดอก	2229020
GS5P2110	+2x110	80 / ดอก	2229021
GS5P2150	+2x150	110 / ดอก	2229022

ดอก

ไขควงลมแฉก-แบน No.GS14

- ◆ ความแข็ง HRC62
- ◆ ทนทานกว่าเดิม ส่งแรงบิดได้มากขึ้น แบ่งสัดส่วนขนาดดอกสกรูได้ง่าย

รุ่น	ขนาด	แฉงละ	ราคา	รหัสสินค้า
GS141565	+1/-5x65	2	80 / ดอก	2229023
GS141511	+1/-5x110	2	110 / ดอก	2229024
GS142665	+2/-6x65	2	75 / ดอก	2229025
GS142611	+2/-6x110	2	100 / ดอก	2229026
GS142615	+2/-6x150	2	130 / ดอก	2229027
GS142620	+2/-6x200	1	235 / ดอก	2229028





ดอก

ไขควงแฉกโมโคร

No.GS16

- ◆ ความแข็ง HRC62
- ◆ ทนทานกว่าเดิม ส่องแรงบิดได้มากขึ้น แบ่งสัดส่วนขนาดดอกสักรัดทighter

แบ่งใส่: 2 ดอก

รุ่น	ขนาด	ราคา	รหัสสินค้า
GS1600065	+00x65	105 / ดอก	2229029
GS1600100	+00x100	145 / ดอก	2229030
GS160065	+0x65	90 / ดอก	2229031
GS160100	+0x100	115 / ดอก	2229032



ดอก

ไขควงหัวแบน

No.GS16PL

- ◆ ความแข็ง HRC62
- ◆ ทนทานกว่าเดิม ส่องแรงบิดได้มากขึ้น แบ่งสัดส่วนขนาดดอกสักรัดทighter

แบ่งใส่: 2 ดอก

รุ่น	ขนาด	ราคา	รหัสสินค้า
GS16PL18	-1.8x65	110 / ดอก	2229033
GS16PL25	-2.5x65	110 / ดอก	2229034
GS16PL30	-3x65	110 / ดอก	2229035
GS16PL40	-4x65	110 / ดอก	2229036
GS16PL50	-5x65	110 / ดอก	2229037
GS16PL60	-6x65	110 / ดอก	2229038



ชุด

ดอกไขควงคลิป์ 5 ตัว

No.GS5P รุ่น GS5P-01

- ◆ ความแข็ง HRC62
- ◆ ทนทานกว่าเดิม ส่องแรงบิดได้มากขึ้น แบ่งสัดส่วนขนาดดอกสักรัดทighter

ขนาด	ราคา	รหัสสินค้า
+2/-6x65, +2x110, +3x65, +1x65, +2x100	370 / ชุด	2229039



ชุด

ดอกไขควงคลิป์ 5 ตัว

No.GS5P รุ่น GS5P-02

- ◆ ความแข็ง HRC62
- ◆ ทนทานกว่าเดิม ส่องแรงบิดได้มากขึ้น แบ่งสัดส่วนขนาดดอกสักรัดทighter

ขนาด	ราคา	รหัสสินค้า
+1x65, +2x65, +2x110, +3x65, +2x110 (2 pcs)	330 / ชุด	2229040



ชุด

ดอกไขควงคลิป์ 5 ตัว

No.GS5P รุ่น GS5P-03

- ◆ ความแข็ง HRC62
- ◆ ทนทานกว่าเดิม ส่องแรงบิดได้มากขึ้น แบ่งสัดส่วนขนาดดอกสักรัดทighter

ขนาด	ราคา	รหัสสินค้า
+00x65, +0x65, +1x110, -3x65, -4x65,	420 / ชุด	2229041



ดอก
ไขควงหัวหกเหลี่ยม
สั้น No.GSH

- ◆ ความแข็ง HRC62
- ◆ ทนทานกว่าเดิม ส่งแรงบิดได้มากขึ้น
แบ่งสีตามขนาดดอกสักรัดง่าย

รุ่น	ขนาด	ราคา	รหัส สินค้า
GSH025S	2.5x65	115 / ดอก	2229042
GSH030S	3x65	115 / ดอก	2229043
GSH040S	4x65	115 / ดอก	2229044
GSH050S	5x65	115 / ดอก	2229045
GSH060S	6x65	115 / ดอก	2229046



ดอก
ไขควงหัวหกเหลี่ยม
ยาว No.GSH

- ◆ ความแข็ง HRC62
- ◆ ทนทานกว่าเดิม ส่งแรงบิดได้มากขึ้น
แบ่งสีตามขนาดดอกสักรัดง่าย

รุ่น	ขนาด	ราคา	รหัส สินค้า
GSH025L	2.5x150	200 / ดอก	2229047
GSH030L	3x150	200 / ดอก	2229048
GSH040L	4x150	200 / ดอก	2229049
GSH050L	5x150	200 / ดอก	2229050
GSH060L	6x150	200 / ดอก	2229051



ชุด
ดอกไขควงหัวหกเหลี่ยม สั้น 5 ตัว
No.GSH รุ่น GS5P-31

- ◆ ความแข็ง HRC62
- ◆ ทนทานกว่าเดิม ส่งแรงบิดได้มากขึ้น แบ่งสีตามขนาดดอกสักรัดง่าย

ขนาด	ราคา	รหัส สินค้า
2.5x65, 3x65, 4x65, 5x65, 6x65	450 / ชุด	2229052



ชุด
ดอกไขควงหัวหกเหลี่ยม ยาว 5 ตัว
No.GSH รุ่น GS5P-32

- ◆ ความแข็ง HRC62
- ◆ ทนทานกว่าเดิม ส่งแรงบิดได้มากขึ้น แบ่งสีตามขนาดดอกสักรัดง่าย

ขนาด	ราคา	รหัส สินค้า
2.5x150, 3x150, 4x150, 5x150, 6x150	800 / ชุด	2229053



ดอก
ไขควงหัวบอล สั้น
No.GSBP

- ◆ ความแข็ง HRC62
- ◆ ทนทานกว่าเดิม ส่งแรงบิดได้มากขึ้น
แบ่งสีตามขนาดดอกสักรัดง่าย

รุ่น	ขนาด	ราคา	รหัส สินค้า
GSBP030S	3x100	150	2229054
GSBP040S	4x100	150	2229055
GSBP050S	5x100	150	2229056
GSBP060S	6x100	150	2229057
GSBP080S	8x100	210	2229058



ดอก
ไขควงหัวบอล ยาว
No.GSBP

- ◆ ความแข็ง HRC62
- ◆ ทนทานกว่าเดิม ส่งแรงบิดได้มากขึ้น
แบ่งสีตามขนาดดอกสักรัดง่าย

รุ่น	ขนาด	ราคา	รหัส สินค้า
GSBP030L	3x150	230	2229059
GSBP040L	4x150	230	2229060
GSBP050L	5x150	230	2229061
GSBP060L	6x150	230	2229062
GSBP080L	8x150	320	2229063



ชุด

ดอกไขควงหัวบอล สั้น 5 ตัว

No.GSBP รุ่น GS5P-35

- ◆ ความแข็ง HRC62
- ◆ ทนทานกว่าเดิม ส่องแรงบิดได้มากขึ้น แบ่งสัดส่วนขนาดดอกสักรัดเกลี้ยง

ขนาด	ราคา	รหัสสินค้า
3x100, 4x100, 5x100, 6x100, 8x100	670 / ชุด	2229064



ชุด

ดอกไขควงหัวบอล ยาว 5 ตัว

No.GSH รุ่น GS5P-36

- ◆ ความแข็ง HRC62
- ◆ ทนทานกว่าเดิม ส่องแรงบิดได้มากขึ้น แบ่งสัดส่วนขนาดดอกสักรัดเกลี้ยง

ขนาด	ราคา	รหัสสินค้า
3x150, 4x150, 5x150, 6x150, 8x150	1,020 / ชุด	2229065



ดอก

ไขควงดอก แกน 8 mm

รุ่น C51

- ◆ ความแข็งพิเศษ ชุบ shot-peen เข้าหัวฉีดพ่นผิวเก่าเดิม

ขนาด	ราคา	รหัสสินค้า
+2x36	90	2229068
+2x80	130	2229069
+2x125	205	2229070
+3x36	90	2229071
+3x80	130	2229072
+3x125	205	2229073

บ็อก

หกกเหลี่ยม

Semi-Long รุ่น No.SL

- ◆ ใช้กับสว่านไฟฟ้าหรือไขควงไฟฟ้า
- ◆ ผิวแบบ Mirror Finish ป้องกันสนิม ใช้ทนกว่าบ็อกแม่เหล็กแบบมาตรฐานถึง 8 เท่า
- ◆ Press-fit Technology แกนชุบแข็ง ไม่หักง่าย
- ◆ เหมาะกับการพกพา น้ำหนักเบา ใช้กับเครื่องไร้สาย 18V



บ็อก

สั้นแบบเอียงได้

รุ่น No.WSA

- ◆ ใช้กับสว่านไฟฟ้าหรือไขควงไฟฟ้า
- ◆ บ็อกสั้น ใช้ในแคบ เอียงได้ 15 องศา เหมาะกับใช้เวลาเข้ามุมแล้วตัดตัวส่วน
- ◆ บ็อกแบบ 12 เหลี่ยม ยกเว้นขนาด 8 mm
- ◆ ไม่ทำลายหัวฉีด



ขนาด	ความยาวทั้งตัว	ราคา	รหัสสินค้า	ความยาวทั้งตัว	ราคา	รหัสสินค้า
7 mm	90 mm	250	3010001	-	-	-
8 mm	90 mm	250	3010002	75 mm	420	3010015
9 mm	90 mm	275	3010003	-	-	-
10 mm	90 mm	275	3010004	75 mm	420	3010016
11 mm	90 mm	275	3010005	-	-	-
12 mm	90 mm	300	3010006	75 mm	430	3010017
13 mm	90 mm	300	3010007	75 mm	470	3010018
14 mm	90 mm	300	3010008	75 mm	470	3010019
15 mm	90 mm	300	3010009	-	-	-
17 mm	90 mm	310	3010010	75 mm	470	3010020
19 mm	90 mm	310	3010011	75 mm	490	3010021
21 mm	90 mm	310	3010012	75 mm	540	3010022
22 mm	90 mm	310	3010013	-	-	-
24 mm	90 mm	470	3010014	75 mm	720	3010023



ด้ามพรื
Wood Compo

- ◆ หัวด้ามพรืขนาดเล็กพิเศษ
- ◆ ด้าม Wood compo กันสั่น

ขนาด	รุ่น	ความยาว ทั้งตัว	ราคา	รหัส สินค้า
1/4"sq	HRH2-W	145 mm	1,600	3110001
3/8"sq	HRH3-W	180 mm	1,800	3110002



ด้ามพรื
Wood Compo

- ◆ หัวด้ามพรืขนาด 180 องศา
- ◆ ด้าม Wood compo กันสั่น

รุ่น	ความยาว ทั้งตัว	ราคา	รหัส สินค้า
HRH2-SW	169 mm	2,800	3110003
HRH3-SW	169 mm	3,200	3110004



บ็อกเซต
รุ่น HRW2001M-W

- ◆ ด้าม Non-slip กันสั่น ทำจากเรซินไม้
- ◆ ไม้สั่นแนวมือเขือนำเงิน
- ◆ ด้ามพรืหัวเล็กพิเศษ 72 ชิ้น เข้าที่แคบได้

1 x ด้ามพรื 1/4", 1 x ด้ามไขควงหัวโต 1/4", 1x ขั้วอ่อน 1/4", 1 x ขั้วต่อ 1/4"x4", ขั้วต่อแปลงจาก 1/4"sq เป็น 1/4" Hex ลูกบ็อก 1/4" ขนาด 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
ดอกไขควง ขนาด แบบ 4,6 ผด PH 1,2,3, H 1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

ขนาด	ราคา	รหัส สินค้า
1/4"	4,180 / ชุด	3010026



บ็อกเซต
รุ่น HRW3002M-W

- ◆ ด้าม Non-slip กันสั่น ทำจากเรซินไม้
- ◆ ไม้สั่นแนวมือเขือนำเงิน
- ◆ ด้ามพรืหัวเล็กพิเศษ 72 ชิ้น เข้าที่แคบได้

1 x ด้ามพรื 3/8", 1x ขั้วอ่อน3/8", 1x (ด้ามเลื่อน 3/8" + ขั้วต่อ 3/8"x6"), 1 x ขั้วต่อ 3/8"x3" ลูกบ็อก 3/8" ขนาด 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 mm

ขนาด	ราคา	รหัส สินค้า
3/8"	4,370 / ชุด	3010027



บ็อกเซต
รุ่น HRW2303M-W

- ◆ ด้าม Non-slip กันสั่น ทำจากเรซินไม้
- ◆ ไม้สั่นแนวมือเขือนำเงิน
- ◆ ด้ามพรืหัวเล็กพิเศษ 72 ชิ้น เข้าที่แคบได้

1 x ด้ามพรื 3/8", 1x ด้ามไขควงแกนยาว หัว Sq.1/4", 1x ขั้วอ่อน 3/8" 1 x ขั้วต่อ 3/8"x6", ขั้วต่อแปลงจาก 1/4"sq เป็น 1/4" Hex ลูกบ็อก 1/4" ขนาด 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8 mm
ลูกบ็อก 3/8" ขนาด 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 mm
ดอกไขควง ขนาด แบบ 4,6 ผด PH 1,2,3, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T30, T40

ขนาด	ราคา	รหัส สินค้า
1/4", 3/8"	5,190 / ชุด	3010028